минимальная толщина каркаса / максимальная толщина слоя керамики

максимальная толщина слоя керамики	0,6	0,7	0,8	0,9	1,2	1,4
минимальная толщина каркаса	0,6	0,8	1	1,1	1,3	1,6

Данные указаны в мм

Толщина каркаса не в коем случае не должна быть ниже толщины слоя керамики!

Это обеспечивает стабильность реставрации!

Толщина каркаса должна составлять не менее 50% толщины реставрации.

Если критерии не будут соблюдены, это может привести к трещинам или разрушению реставрации!