

EG – Sicherheitsdatenblatt

YETI Dentalprodukte GmbH
Gem. Richtlinie 1907/2006/EG, Artikel 31

950 DUOVEST

1. Stoff- / Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1 Bezeichnung des Stoffes oder der Zubereitung:

DUOVEST Art.-Nr. 950-0160

1.2 Firmenbezeichnung: YETI Dentalprodukte GmbH
Straße: Industriestraße 3
Postleitzahl: D-78234 Engen
E-Mail: sdb@yeti-dental.com

Auskunft zum Stoff / Zubereitung: Tel. +40 77 33 / 94 10 0 FAX +49 77 33 / 94 10 22

Notauskunft: Tel. +49 77 33 / 94 10 0

(Mo. – Do. 8h – 16h30, Fr. 8h – 14h)

2. Mögliche Gefahren

Keine bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Produktes.

3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung
SiO₂, NH₄H₂PO₄, MgO.

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Augenkontakt

Bei Berührung mit den Augen sofort unter fließendem Wasser gründlich ausspülen.

Nach Verschlucken

Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel

Keine Einschränkung bei Umgebungsbränden.

Besondere Gefährdungen durch die Zubereitung, ihre Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase

NH₄H₂PO₄ zerfällt ab ca. 190°C zu Diphosphat und NH₃.

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Dokument: Erstellt am/von: geändert am/von: Revision: freigegeben am/von: Seitenzahl:
Vorlage: 26.06.2015/JB 01 26.06.2015 1-12
Yeti2/QM-neu/SDB/Yeti/01.08.08

EG – Sicherheitsdatenblatt

YETI Dentalprodukte GmbH
Gem. Richtlinie 1907/2006/EG, Artikel 31

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen

Staubbildung vermeiden.

Umweltschutzmaßnahmen und Reinigung

Mit geeignetem Gerät aufnehmen und entsorgen.

7. Physikalisch - chemische Eigenschaften

Erscheinungsbild

Form: pulvrig

Farbe: weiß

Geruch: fast neutral

Sicherheitsrelevante Daten

Schmelzpunkt/Schmelzbereich ca. 1000°C

Dichte bei 20°C ca. 2,4 g/ml

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstungen

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten

CAS-Nr.	Bezeichnung	Art Wert	Einheit
14808-60-7	SiO ₂	MAK	0,15 g/m ³ (Feinstaub)
1309-48-4	MgO	MAK	1,5 g/m ³ (Feinstaub)

Persönliche Schutzausrüstung

Atemschutz

Feinstaubmaske beim Verarbeiten größerer Mengen.

Schutz und Hygienemaßnahmen

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Vor Pausen und Arbeitsende Hände und/oder Gesicht waschen.

9. Handhabung und Lagerung

Handhabung

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Lagerklasse

VCI 10-13C

EG – Safety Data Sheet

YETI Dentalprodukte GmbH

According to 1907/2006/EG, article 31

950 DUOVEST

1. Identification of the Substance/Preparation and of the Company/Undertaking

1.1 Identification of the Substance/Preparation

DUOVEST Investment material, Item No.: 950-0160

1.2 Company Identification

YETI Dentalprodukte GmbH

Industriestraße 3

D-78234 Engen

Germany

E-Mail: sdb@yeti-dental.com

Information: Tel. +49 77 33 / 94 10 0 Fax +49 77 33 / 94 10 22
(Mo. – Thu. 8h – 16h30, Fr. 8h – 14h)

Emergency: Tel. +49 77 33 / 94 10 0 Fax +49 77 33 / 94 10 22
(Mo. – Thu. 8h – 16h30, Fr. 8h – 14h)

2. Hazards identifications

None if product is used according to determinations.

3. Composition / Information on ingredients

Chemical characterization:

SiO₂, NH₄H₂PO₄, MgO.

4. First-aid measures

After eye contact

In case of eye contact, immediately rinse thoroughly with plenty of water.

After ingestion

If symptoms persist, please seek medical assistance.

5. Fire-fighting measures

Suitable fire extinguishing media

No restrictions with surrounding fires.

Special danger caused by the products, its combustion products or emerging gases:

NH₄H₂PO₄ decomposes into diphosphate and NH₃ at approx. 190 °C.

Special protective fire fighting equipment

No special measures required.

Dokument: Erstellt am/von: geändert am/von: Revision: freigegeben am/von: Seitenzahl:
Vorlage: 26.06.2015/JB 01 26.06.2015 1-12
Yeti2/QM-neu/SDB/Yeti/01.08.08

EG – Safety Data Sheet

YETI Dentalprodukte GmbH

According to 1907/2006/EG, article 31

6. Accidental release measures

Person-related precautionary measures

Avoid formation of dust.

Environmental protection measures and cleaning

To be picked up with an adequate device and to be disposed

7. Physical and chemical properties

Appearance

Form: powdery
Colour: white
Odour: nearly neutral

Safety relevant data

Melting point: approx. 1000 °C
Density at 20 °C approx. 2.4 g/ml

8. Exposure controls / Personal protection

Engineering measures (prevention of worker exposure):

CAS no.	designation	type	value/unit
14808-60-7	SiO ₂	OEL	0.15 g/m ³ (fine dust)
1309-48-4	MgO	OEL	1.5 g/m ³ (fine dust)

Personal protective equipment

Respiratory protection

Fine dust mask when working with larger quantities.

Protection and hygiene measures

The customary precautionary measures for handling chemicals are to be observed.
Wash hands and / or face before breaks and at the end of a working day.

9. Handling and Storage

Handling

No special measures necessary.

Storage class

VCI 10-13C

10. Stability and reactivity

Hazardous decomposition products

No decomposition if stored and used according to determinations.

NH₄H₂PO₄ decomposes in a preheating furnace into diphosphate and NH₃ at approx. 190°C.

Dokument: Erstellt am/von: geändert am/von: Revision: freigegeben am/von: Seitenzahl:
Vorlage: 26.06.2015/JB 01 26.06.2015 1-12
Yeti2/QM-neu/SDB/Yeti/01.08.08

EG – Safety Data Sheet

YETI Dentalprodukte GmbH

According to 1907/2006/EG, article 31

Fiche technique de sécurité - CE

Établie conformément aux directives de la commission EG 1907 / 2006 Article 31

1. Désignation des matières premières, de la préparation et du fabriquant

1.1 Désignation des matières premières ou de la préparation

DUOVEST

1.2 Désignation du fabriquant

YETI Dentalprodukte GmbH
Straße: Industriestraße 3
Postleitzahl: D-78234 Engen

E-Mail: sdb@yeti-dental.com

Auskunft zum Stoff / Zubereitung: Tel. 0 77 33 / 94 10 0 FAX 0 77 33 / 94 10 22

Notauskunft: Tel. 0 77 33 / 94 10 0 (Mo. – Do. 8h – 16h30, Fr.

8h – 14h)

2. Dangers éventuels

Aucun si application conforme.

3. Composition / Indications des composants

Caractérisation chimique

SiO₂, NH₄H₂PO₄, MgO

3. Dangers éventuels

Aucun si application conforme.

4. Mesures de premiers secours

Après un contact avec les yeux

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et soigneusement sous l'eau courante.

Après ingestion

En cas de maux, consulter un médecin.

5. Mesures contre les incendies

Extinction appropriée

Aucune limitation en cas d'incendie local.

Dokument: Erstellt am/von: geändert am/von: Revision: freigegeben am/von: Seitenzahl:
Vorlage: 26.06.2015/JB 01 26.06.2015 1-12
Yeti2/QM-neu/SDB/Yeti/01.08.08

EG – Safety Data Sheet

YETI Dentalprodukte GmbH

According to 1907/2006/EG, article 31

Dangers particuliers dû au matériau ou à sa préparation, ses matériaux de décomposition ou ses vapeurs diffusées

NH₄H₂PO₄ se décompose à partir de 190°C en diphosphate et NH₃.

Équipement de protection particulier en cas de combat de l'incendie

Aucune mesure particulière

6. Mesures en cas de dégagement involontaire

Mesures de protection individuelle

Eviter la formation de poussière.

Mesures de protection de l'environnement et nettoyage

Ramasser avec un appareil approprié et éliminer.

7. Propriétés physiques et chimiques

Aspect

Etat:	poudre
Couleur:	blanche
Odeur:	presque neutre

Données relevant de la sécurité

Point d'inflammabilité	env. 1000°C
Densité à 20°C	env. 2,4 g/ml

8. Limitation de l'exposition et protections de sécurité corporelles

Données limites à observer des composants au plan de travail

	CAS-Nr.	Bezeichnung	Art Wert	Einheit
fine)	14808-60-7	SiO ₂	MAK	0,15 mg/m ³ (poussière)
fine)	1309-48-4	MgO	MAK	1,5 mg/m ³ (poussière)

Équipement de protection personnelle

Protection des voies respiratoires

Masque de protection contre les poussières fines en cas de manipulation de quantités importantes.

Mesures d'hygiène et de protection

Respecter les mesures de prudence habituelles lors de manipulation de produits chimiques.

Se laver les mains/visage avant et après la manipulation.

9. Manipulation et stockage

Dokument:	Erstellt am/von:	geändert am/von:	Revision:	freigegeben am/von:	Seitenzahl:
Vorlage:	26.06.2015/JB		01	26.06.2015	1-12
Yeti2/QM-neu/SDB/Yeti/01.08.08					

EG – Safety Data Sheet

YETI Dentalprodukte GmbH

According to 1907/2006/EG, article 31

Scheda dei dati di sicurezza

secondo la direttiva della Commissione EG 1907 / 2006 Article 31

950 DUOVEST

1. Elementi identificativi della sostanza o del preparato e della Società/Impresa Produttrice

1.1 Elementi identificativi della sostanza o del preparato

DUOVEST Articolo 950-0160

1.2 Elementi identificativi della Società/Impresa:

Straße: YETI Dentalprodukte GmbH
Industriestraße 3

Postleitzahl: D-78234 Engen

E-Mail: sdb@yeti-dental.com

Auskunft zum Stoff / Zubereitung: Tel. 0 77 33 / 94 10 0 FAX 0 77 33 / 94 10 22

Notauskunft: Tel. 0 77 33 / 94 10 0 (Mo. – Do. 8h – 16h30, Fr.

8h – 14h)

2. Indicazioni dei pericoli

Nessuna se il prodotto viene utilizzato correttamente.

3. Composizione/informazioni sugli ingredienti

Composizione chimica
SiO₂, NH₄H₂PO₄, MgO.

3. Indicazioni dei pericoli

Nessuna se il prodotto viene utilizzato correttamente.

4. Misure di Pronto Soccorso

Dopo un contatto con gli occhi

Dopo un contatto con gli occhi sciacquare molto bene con acqua corrente fredda.

In caso d'ingerimento

Eliminare, pulire e sciacquare la bocca; se persistono disturbi continui consultare un medico.

5. Misure antincendio

Dokument: Erstellt am/von: geändert am/von: Revision: freigegeben am/von: Seitenzahl:
Vorlage: 26.06.2015/JB 01 26.06.2015 1-12
Yeti2/QM-neu/SDB/Yeti/01.08.08

EG – Safety Data Sheet

YETI Dentalprodukte GmbH

According to 1907/2006/EG, article 31

Sostanze indicate per lo spegnimento

Nessuna limitazione nei mezzi di spegnimento in caso d'incendio.

Protezione speciale per i gas che possono formarsi

NH₄H₂PO₄ si tramuta a circa 190°C in Diphosphato e NH₃.

Protezione speciale per contrastare e spegnere il fuoco

Non è necessario nessun abbigliamento speciale.

6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale

Misure di protezione individuali

Evitare la formazione di polveri.

Misure di protezione ambientale e di pulizia

Con apparecchio adeguato aspirare, raccogliere ed eliminare.

7. Proprietà fisiche - chimiche e aspetto

Forma:	polvere
Colore:	bianco
Odore:	neutrale

Dati rilevanti per la sicurezza

Punto di solidificazione	ca. 1000 °C
Densità a 20°C	ca. 2,4 g/ml

Pagina: 1/2

8. Controllo dell'esposizione / protezione individuale

CAS-Nr.	Denominazione	Valore	Unità
14808-60-7	SiO ₂	MAK	0,15 g/m ³ (polvere fine)
1309-48-4	MgO	MAK	1,5 g/m ³ (polvere fine)

Abbigliamento per la protezione personale

Protezione per la respirazione

Mettersi una maschera protettiva sul viso quando si lavorano grandi quantità di polveri

Misure di protezione e igieniche

Nelle lavorazioni con prodotti chimici prendere tutte le misure che normalmente vengono adottate.

Terminato il lavoro lavarsi molto bene le mani e se necessario anche il viso.

9. Maneggio e Stoccaggio

Maneggio

Non ci sono procedure speciali da adottare.

Stoccaggio

VCI 10-13C

10. Stabilità e Reattività

Prodotto di decomposizione pericolosa

Non si decompone se utilizzato in modo corretto.

Dokument:	Erstellt am/von:	geändert am/von:	Revision:	freigegeben am/von:	Seitenzahl:
Vorlage:	26.06.2015/JB		01	26.06.2015	1-12
Yeti2/QM-neu/SDB/Yeti/01.08.08					

EG – Safety Data Sheet

YETI Dentalprodukte GmbH

According to 1907/2006/EG, article 31

NH₄H₂PO₄ si tramuta a circa 190°C in Diphosphato e NH₃.

11. Informazioni Tossicologiche

Non ci sono informazioni necessarie.

12. Informazioni Ecologiche

Indicazioni per l'eliminazione (persistenza è degradabilità)

Biodegradabilità

Può essere eliminato meccanicamente.

Classe di rischio di acqua

WGK: 1 (classificazione autonoma)

13. Considerazioni sullo smaltimento

Residui del prodotto

Devono essere smaltiti seguendo le normative vigenti del luogo.

Imballaggio

E' da trattare come il prodotto.

La confezione non contaminata può essere smaltita normalmente nel sistema di riciclaggio vigente nel luogo.

14. Informazioni sul trasporto

Nessun pericolo nel trasporto di materiali pericolosi

15. Informazioni sulla Regolamentazione secondo Gef Normative EU

Contiene polvere di quarzo, mettere mascherina per polveri molto fini.

16. Altre informazioni

Queste indicazioni sono basate sullo stato di conoscenza ed esperienza alla data attuale. Non hanno il significato di garanzia. Non possono essere cambiate e non possono essere

utilizzate per altri prodotti.

Questa Scheda dei Dati di Sicurezza può essere copiata ma non può essere modificata.

Änderungshistorie:	
Revision:	Änderungsinhalt: